FURNS®
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

2023
LANDSCAPING
COLLECTION

ALGEMEEN
T +31 (0)413 395 262
Info@furns.com
www.furns.com

KANTOOR
Liessentstraat 4
5405 AG Uden
Nederland

MAGAZIJN
Frontstraat 3A
5405 AK Uden
Nederland

KVK 66334055
BTW NL8564.99.390.B01
IBAN NL11 INGB 0007 6124 79

Meer informatie is beschikbaar op onze website:

- De complete collectie
- Catalogus in de talen: Nederlands, English, Deutsch & Français
- De meest recente project- en productbeelden

Samenwerken in de keten is voor ons vanzelfsprekend.

Al onze producten worden geproduceerd in onze eigen fabriek.

FOLLOW US ON:

Meedenkkracht: advies op locatie nodig? Wij staan altijd paraat.

Maatwerk is mogelijk door eigen ontwikkeling en productie.



PLANTENBAKKEN
08 - 33



KEERWANDEN
34 - 43



KANTOPSLUITING
44 - 49



BOOMROOSTERS
50 - 59

BOOMBEUGELS
60 - 65

BOOMSPIEGELS
66 - 71

Missie: "Landscaping our future"

Ieder project verdient een volledige inrichting. Budgetten staan onder druk en FURNS helpt haar klanten graag om het maximale uit het minimale budget te halen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Hiervoor zijn we constant in ontwikkeling, streven we naar de hoogste kwaliteit en houden we onze organisatie plat.

Het toepassen van duurzame materialen die weersinvloeden en vandalisme kunnen weerstaan, is van essentieel belang in de buitenruimte. FURNS heeft meer dan 10 jaar ervaring met het toepassen van uiteenlopende materialen en constructiemethodes in diverse klimaten. De productie en ontwikkeling vinden plaats in eigen fabrieken. Door een prachtige, tijdloze vormgeving zijn alle producten onderling te combineren. Toch hebben wij enkele collecties samengesteld die op detail in elk product gelijkenissen hebben.

Maatwerk

Naast de leverantie van ons standaard meubilair, zijn we een gedegen partner voor de uitwerking en ontwikkeling van maatwerk producten.

Bent u professional en heeft u een idee om onze leefruimte mooier te maken? Neem contact op met ons!

Achtergrond

FURNS is een onderdeel van ADEZZ. In de afgelopen 10 jaar is ADEZZ een van de europese marktleiders geworden op het gebied van producten voor de buitenruimte. De focus bij ADEZZ ligt op particuliere tuinen en bedrijfstuinen in het hogere segment. Doodat de projecten qua omvang bleven groeien en steeds vaker in de openbare ruimtes terrecht kwamen is FURNS opgericht.

Met FURNS zijn de ervaringen, kwaliteiten en specialismes uit het verleden gebundeld om volledig te kunnen focussen op de openbare ruimte.

Medewerkers:
Kantoor: 20-30
Magazijn: 30-40
Productie: 110-150

Ontstaan:
FURNS: 2016
ADEZZ: 2009

6 | Materialen

Binnen de collectie van FURNS hanteren we een aantal standaard materialen voor de standaard collectie. Bij ieder product wordt d.m.v. iconen aangeduid in welke materialen het product leverbaar is.

CT

Cortenstaal

Cortenstaal ook wel bekend als weervast staal, is een metaallegering bestaande uit ijzer waaraan koper, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Cortenstaal is een sterk type staal, dat de eigenschap bezit om bij blootstelling aan de buitenlucht bedekt te worden met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor cortenstaal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur. Cortenstaal wordt ongeroest geleverd.

COR-TEN® VS Cortenstaal:
COR-TEN® is een merknaam en werd in het verleden in licentie van US Steel geproduceerd. **Wij maken uitsluitend gebruik van cortenstaal A kwaliteit (S355J0WP).**



Pluspunten

- Zeer sterk en slijtvast
- 100 % recyclebaar
- Onderhoudsarm
- Weervast en duurzaam materiaal
- Warme en natuurlijke uitstraling
- Roest kan gefixeerd worden door het aanbrengen van Owatrol

ST+ZN / ST+RAL

Verzinkt staal + RAL

Eerst wordt het staal ontvet en vervolgens gebeitst (om alle onzuiverheden in het oppervlak te verwijderen). Het ontvetten geschiedt over het algemeen met een hete, sterk alkalische oplossing. Tijdens het verzinkproces wordt ervoor gezorgd dat er een legering ontstaat tussen staal of ijzer en zink, met daaromheen vaak nog een laagje puur zink. Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink met een temperatuur van ± 450 °C. Door de temperatuur ontstaat er een legering.



Pluspunten

- Zeer sterk en slijtvast
- Onderhoudsarm
- Weervast en duurzaam materiaal

AL

Aluminium

Aluminium is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. Net als staal is aluminium makkelijk vormbaar. Na dat de plantenbak geproduceerd is, wordt deze gepoedercoat met een sterk hechtende grondlaag. Daarna wordt de plantenbak afgewerkt met een krasvaste kleurlaag.



Pluspunten

- Zeer licht van gewicht
- 100 % recyclebaar
- Bestendig tegen corrosie
- Krasvaste toplaag
- Hoge bestendigheid tegen meststoffen
- In iedere RAL kleur leverbaar

Onze standaard RAL kleuren zijn:

RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden mogelijk opstartkosten in rekening gebracht).

Garapa

Garapa of Grapia is de commerciele naam voor de botanische soort Apuleia leiocarpa. Het behoort tot de familie van de Caesalpiniaceae en komt uit de bossen van Centraal--Brazilië. Garapa is een pionierboom die gemiddeld 25 tot 35 meter hoog wordt. De takkenvrije stam is cilindrisch, met een diameter van 60 tot 90 cm. De stam kan tot meer dan 15 m lang worden. De kruin spreidt zich open in parasolvorm. De schors is grijsachtig bruin en glad. Het kernhout is geelbeige tot geelachtig bruin en wordt lichtbruin met de tijd.



Specificaties

Volumieke massa	900 kg/m3
Keurmerk	FSC
Duurzaamheidsklasse	1 - 2
Herkomst	Brazilië

Bamboo Extreme

Dankzij een speciaal gepatenteerde thermische behandeling en een zeer hoge persing zijn MOSO® Bamboo X-treme® Meubelbalken zeer stabiel en duurzaam. Daarnaast zorgt deze speciale behandeling dat MOSO® Bamboo X-treme® de hoogste duurzaamheidsklasse bereikt binnen de EU wetgeving (klasse 1 volgens EN 350). Zoals elke hardhoutsoort zal MOSO® Bamboo X-treme®, bij blootstelling aan weersomstandigheden, vergrijzen, waardoor het een mooie, natuurlijke look verkrijgt.

Specificaties

Volumieke massa	1150 kg/m3
Keurmerken	FSC en BREEAM KOMO
Duurzaamheidsklasse	1
Sterkteklasse	C16 - C24
Brandklasse	Klasse B
Footprint	CO^2 Neutraal
Herkomst	China

8 | Plantenbakken

Materialen

Onze collectie plantenbakken is onder te verdelen in 3 materialen. Binnen ieder materiaalsoort zijn er verschillende modellen.

Maatwerk

Dankzij onze eigen productie zijn maatwerk producten bij bepaalde modellen mogelijk. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

CT 14 - 21

AL+RAL 22 - 29

Hardhout 30 - 33

Infinity Systeem

Dankzij het infinity systeem is het mogelijk een "oneindig" lange plantenbak te maken.

Het infinity systeem kan toegepast worden op zowel ronde als rechte bakken.



Tree Care Systeem

Om bomen optimaal te voorzien in haar behoeftes kunnen we onze plantenbakken voorzien van het Tree Care Systeem. De plantenbak wordt 100% waterdicht afgewerkt, voorzien van stamverankeringsogen en een overloopsysteem t.b.v. waterbuffer.

Materialen

CT
AL+RAL
ST+ZN

Standaard plantenbak



Tree Care plantenbak



Cortenstaal

Materiaaldikte van cortenstalen plantenbakken is standaard 2mm. Productie in 3-4 en 5mm is mogelijk. Corten is een zeer sterk type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor cortenstaal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur.
Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare roestversneller set kan dit proces versneld worden. Het wordt niet aangeraden om de cortenstalen bakken te gebruiken in combinatie met overlooppijpjes.

Standaard zijn de potten voorzien van voetjes van 15 mm hoogte.

Garantie
- 5 jaar

Materiaal

CT



CARREZ

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	2 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk · Infinity · Tree Care

CARREZ
met poten

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	2 mm
Poten	90 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk · Tree Care

CARREZ

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
CA1.1	2000	2000	800	181	€ 818,19
CA1.2	2000	2000	600	154	€ 678,37
CA1.3	2000	2000	400	127	€ 576,22
CA3.1	1400	1400	800	110	€ 516,83
CA3.2	1400	1400	600	92	€ 442,20
CA3.3	1400	1400	400	73	€ 367,21
CA4.1	1200	1200	800	91	€ 435,65
CA4.2	1200	1200	600	75	€ 370,57
CA4.3	1200	1200	400	59	€ 280,67
CA5	1000	1000	1000	87	€ 417,23
CA5.1	1000	1000	800	74	€ 359,19
CA5.2	1000	1000	600	60	€ 301,48
CA20.1	2000	1000	600	100	€ 457,61
CA20.2	2000	1000	400	80	€ 341,69
CA22	2000	500	600	72	€ 345,92
CA22.1	1500	500	600	55	€ 277,31
CA22.2	1200	500	600	46	€ 241,16
CA23	2000	500	500	40	€ 307,71
CA23.1	1500	500	500	35	€ 246,29
CA23.2	1200	500	500	40	€ 217,28
CA23.3	1000	500	500	35	€ 193,39

CARREZ met poten

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
CAP3.1	1400	1400	800	106	€ 550,75
CAP4.1	1200	1200	800	88	€ 478,19
CAP4.2	1200	1200	600	74	€ 405,45
CAP5.1	1000	1000	800	71	€ 402,24
CAP5.2	1000	1000	600	58	€ 338,70
CAP22	2000	500	600	66	€ 385,18
CAP22.1	1500	500	600	53	€ 315,37
CAP22.2	1200	500	600	44	€ 276,42



CIRCUM

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	2 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk Tree Care

CIRCUM

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
CT1.1	2000	800	135	€ 922.51
CT1.2	2000	600	117	€ 826.54
CT1.3	2000	400	99	€ 730.97
CT2.1	1500	800	91	€ 649.69
CT2.2	1500	600	77	€ 579.42
CT2.3	1500	400	64	€ 509.15
CT4.1	1200	800	68	€ 516.48
CT4.2	1200	600	57	€ 457.77
CT4.3	1200	400	47	€ 398.68
CT5.1	1000	800	54	€ 433.18
CT5.2	1000	600	51	€ 382.18
CT5.3	1000	400	41	€ 330.80

CIRCUM
MET POTEN

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	3 mm
Poten	90 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk Tree Care

CIRCUM MET POTEN

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
CTP1.1	2000	800	210	€ 1.497.47
CTP2.1	1500	800	141	€ 1.020.55
CTP4.1	1200	800	107	€ 830.92
CTP5.1	1000	800	84	€ 703.09

CONIC

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	2 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk Tree Care

CONIC

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
CC4	1200	1000	70	€ 660,21
CC4.1	1200	800	61	€ 590,98
CC4.2	1200	600	51	€ 522,75
CC5	1000	1000	56	€ 546,89
CC5.1	1000	800	48	€ 460,76
CC5.2	1000	600	40	€ 406,35

CONIC
MET POTEN

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	3 mm
Poten	90 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk Tree Care

CONIC MET POTEN

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
CCP1.1	2000	800	190	€ 1.710,98
CCP2.1	1500	800	126	€ 1.175,76
CCP4.1	1200	800	92	€ 930,19
CCP5.1	1000	800	73	€ 807,89

Aluminium

Aluminium plantenbakken zijn gemaakt van 3mm aluminium. Productie in 4-5mm is mogelijk. Aluminium is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. De bovenrand van alle aluminium plantenbakken is dubbel omgezet wat deze bak een stoere en tijdloze uitstraling geeft. Onder de bodem van de bakken zijn standaard voetjes gemonteerd met een hoogte van 15mm zodat de bak iets los komt van de grond. Nadat de plantenbak geproduceerd is, wordt deze plantenbak gepoedercoat met een sterk hechtende grondlaag, waarna deze wordt afgewerkt met een kleurlaag. Voor het reinigen van dit product adviseren wij de "Cleaner en protector set", speciaal ontwikkeld voor reiniging van aluminium. Deze set is bij ons verkrijgbaar.

Standaard kleur: RAL 7021, 7035, 9016. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten gerekend).

Garantie

- 5 jaar

Materiaal

AL+RAL



CARREZ

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	3 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk · Infinity · Tree Care

CARREZ
met poten

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	3 mm
Poten	90 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk · Tree Care

CARREZ

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
AF1.2	2000	2000	600	82	€ 1.876,95
AF1.3	2000	2000	400	68	€ 1.485,67
AF3.1	1400	1400	800	60	€ 1.449,95
AF3.2	1400	1400	600	50	€ 1.199,06
AF3.3	1400	1400	400	39	€ 858,92
AF4.1	1200	1200	800	48	€ 1.155,57
AF4.2	1200	1200	600	39	€ 984,28
AF4.3	1200	1200	400	30	€ 698,20
AF5	1000	1000	1000	46	€ 1.124,67
AF5.1	1000	1000	800	39	€ 955,76
AF5.2	1000	1000	600	31	€ 776,29
AF20.1	2000	1000	600	51	€ 1.251,22
AF20.2	2000	1000	400	41	€ 917,29
AF22	2000	500	600	37	€ 952,21
AF22.1	1500	500	600	28	€ 724,95
AF22.2	1200	500	600	24	€ 612,24
AF23	2000	500	500	32	€ 843,08
AF23.1	1500	500	500	25	€ 641,68
AF23.2	1200	500	500	21	€ 526,86
AF23.3	1000	500	500	18	€ 477,69

CARREZ met poten

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
AFP3.1	1400	1400	800	55	€ 1.513,85
AFP4.1	1200	1200	800	45	€ 1.292,30
AFP4.2	1200	1200	600	39	€ 1.059,01
AFP5.1	1000	1000	800	37	€ 1.069,74
AFP5.2	1000	1000	600	31	€ 870,92
AFP22	2000	500	600	35	€ 1.053,41
AFP22.1	1500	500	600	27	€ 835,88
AFP22.2	1200	500	600	23	€ 697,60



CIRCUM

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	3 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk Tree Care

CIRCUM

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
AM1.2	2000	600	62	€ 1.810,99
AM1.3	2000	400	53	€ 1.496,00
AM2.1	1500	800	48	€ 1.470,49
AM2.2	1500	600	41	€ 1.248,67
AM2.3	1500	400	34	€ 1.027,00
AM4.1	1200	800	35	€ 1.155,96
AM4.2	1200	600	29	€ 975,49
AM4.3	1200	400	24	€ 795,02
AM5.1	1000	800	28	€ 945,64
AM5.2	1000	600	23	€ 792,56
AM5.3	1000	400	19	€ 641,12

CIRCUM
MET POTEN

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	4 mm
Poten	90 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk Tree Care

CIRCUM MET POTEN

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
AMP1.1	2000	800	97	€ 2.614,51
AMP2.1	1500	800	65	€ 1.808,25
AMP4.1	1200	800	49	€ 1.439,48
AMP5.1	1000	800	39	€ 1.192,33

CONIC

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	3 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk Tree Care

CONIC

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
AC4	1200	1000	45	€ 1.450,45
AC4.1	1200	800	39	€ 1.248,01
AC4.2	1200	600	33	€ 1.045,73
AC5	1000	1000	36	€ 1.185,16
AC5.1	1000	800	31	€ 969,08
AC5.2	1000	600	26	€ 809,92

CONIC
MET POTEN

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	4 mm
Poten	90 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm

Opties

Maatwerk Tree Care

CONIC MET POTEN

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
ACP1.1	2000	800	87	€ 2.885,37
ACP2.1	1500	800	58	€ 1.997,01
ACP4.1	1200	800	42	€ 1.531,53
ACP5.1	1000	800	34	€ 1.289,59

Hardhout

Wij gebruiken alleen gecertificeerd tropisch hardhout, dat legaal is gekapt en duurzaamheidklasse 2 heeft voor de vervaardiging van onze plantenbakken. Dit geeft de bakken een warme en uitnodigende uitstraling. Omdat hardhout zeer duurzaam is, heeft het geen extra behandeling nodig. Deze plantenbakken zijn geconstrueerd met roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en de binnenkant is voorzien van anti-worteldoek.

Garantie

- 5 jaar

Materiaal

Hardhout



CARREZ

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	21 mm
Materiaal dikte	21 mm
Voetjes	20 mm
Afwateringsgaten	-

Opties

Maatwerk · Infinity · Tree Care

CARREZ

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
HS3	1400	1400	713	115	€ 1.058,71
HS4.1	1200	1200	713	96	€ 843,26
HS4.2	1200	1200	574	84	€ 721,36
HS4.3	1200	1200	435	60	€ 579,95
HS5.1	1000	1000	713	80	€ 701,75
HS5.2	1000	1000	574	70	€ 596,31
HS5.3	1000	1000	435	49	€ 503,40
HS6.1	800	800	713	62	€ 536,52
HS22	2000	500	574	83	€ 699,96
HS22.1	1500	500	574	67	€ 566,77
HS22.2	1200	500	574	59	€ 497,71
HS24	2000	400	713	90	€ 780,34
HS24.1	1500	400	713	73	€ 630,18
HS24.2	1200	400	713	64	€ 551,57
HS24.3	1000	400	713	57	€ 486,69



VALENCIA

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	80 mm
Materiaal dikte	21 mm
Poten	100 mm
Afwateringsgaten	-

Opties

Maatwerk · Tree Care

VALENCIA

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
HR4	1200	1200	950	109	€ 1.289,46
HR4.2	1200	1200	600	71	€ 714,08
HR5	1000	1000	950	87	€ 1.109,39
HR5.2	1000	1000	600	56	€ 568,12
HR6	800	800	800	52	€ 743,33
HR22	2000	500	600	65	€ 645,52
HR22.1	1500	500	600	48	€ 526,36
HR22.2	1200	500	600	38	€ 457,56
HR24.2	1200	400	800	43	€ 493,61
HR24.3	1000	400	800	37	€ 428,45

34 | Keerwanden

Keerwanden

Met ons assortiment keerwanden kun je eindeloos combineren en in uw ontwerp kan bijna elke vorm eenvoudig en snel verwezenlijkt worden.

Het is een prefab systeem dat eenvoudig blind te koppelen is met meegeleverde bevestigingsmaterialen.

Garantie
- 5 jaar

Materialen

Frame
- Ct
- St+Zn
- Al+RAL

Hout
- Garapa
- Bamboo Extreme

Bovenrand:
Onze keerwanden hebben altijd een bovenrand, dit zorgt ervoor dat de wanden niet uitbollen en voor een nette koppeling.

Standaard bovenranden:
- 50x25
- 70x30
- 90x40
- 120x40

Voetplaat:
Standaard worden onze keerwanden met een brede voet uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de elementen tijdens het plaatsen op zichzelf staan. Daarnaast zorgt het ervoor dat de wanden geen gesloten systeem hoeven te vormen.



Hoogte:

Cortenstaal: 200 - 1000 mm
Aluminium: 200 - 1000 mm

Fundering:
Onze wanden dienen altijd ondersteund te worden door een vlakke, draagkrachtige ondergrond. Indien dit niet het geval is, zal dit terug te zien zijn in de koppelingen en in de rechte lijnen.

Maaiveld/Bestrating:
Het maaiveld is belangrijk om het verschuiven van de wanden tegen te gaan. Indien de wanden niet onder het maaiveld geplaatst worden, dienen ze vastgezet worden op de ondergrond.

Standaard elementen





ALUMINIUM KEERWANDEN

3mm Recht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
ARS3.200.1000	200	1000	3	€ 106,97
ARS3.200.1500	200	1500	4	€ 145,19
ARS3.200.2000	200	2000	6	€ 184,65
ARS3.300.1000	300	1000	4	€ 139,72
ARS3.300.1500	300	1500	6	€ 206,39
ARS3.300.2000	300	2000	8	€ 261,72

4mm Recht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
ARS4.400.1000	400	1000	8	€ 198,70
ARS4.400.1500	400	1500	12	€ 290,85
ARS4.400.2000	400	2000	15	€ 373,65
ARS4.600.1000	600	1000	11	€ 294,62
ARS4.600.1500	600	1500	16	€ 437,30
ARS4.600.2000	600	2000	21	€ 551,75

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	3-4 mm

Opties

Maatwerk

3mm Binnenhoek

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
ARSN3.200.500	200	500	3	€ 120,82
ARSN3.200.1000	200	1000	6	€ 184,46
ARSN3.300.500	300	500	4	€ 151,27
ARSN3.300.1000	300	1000	8	€ 254,25

3mm Buitenhoek

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
ARSO3.200.500	200	500	3	€ 114,61
ARSO3.200.1000	200	1000	6	€ 177,32
ARSO3.300.500	300	500	4	€ 142,95
ARSO3.300.1000	300	1000	8	€ 244,07

4mm Binnenhoek

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
ARSN4.400.500	400	500	8	€ 209,24
ARSN4.400.1000	400	1000	15	€ 354,98
ARSN4.600.500	600	500	10	€ 306,66
ARSN4.600.1000	600	1000	21	€ 519,27

4mm Buitenhoek

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
ARSO4.400.500	400	500	7	€ 193,34
ARSO4.400.1000	400	1000	14	€ 341,71
ARSO4.600.500	600	500	10	€ 279,91
ARSO4.600.1000	600	1000	21	€ 492,81

3mm Binnenbocht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
ARCN3.200.500	200	500	2	€ 131,36
ARCN3.200.1000	200	1000	4	€ 208,08
ARCN3.200.1500	200	1500	7	€ 290,23
ARCN3.200.2000	200	2000	9	€ 396,65
ARCN3.300.500	300	500	3	€ 157,04
ARCN3.300.1000	300	1000	6	€ 265,64
ARCN3.300.1500	300	1500	10	€ 368,19
ARCN3.300.2000	300	2000	13	€ 511,14

4mm Binnenbocht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
ARCN4.400.500	400	500	6	€ 195,72
ARCN4.400.1000	400	1000	12	€ 350,88
ARCN4.400.1500	400	1500	17	€ 503,85
ARCN4.400.2000	400	2000	23	€ 669,42
ARCN4.600.500	600	500	7	€ 276,07
ARCN4.600.1000	600	1000	14	€ 497,35
ARCN4.600.1500	600	1500	21	€ 715,20
ARCN4.600.2000	600	2000	28	€ 934,00

3mm Buitenbocht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
ARCO3.200.500	200	500	2	€ 127,41
ARCO3.200.1000	200	1000	4	€ 200,72
ARCO3.200.1500	200	1500	7	€ 286,16
ARCO3.200.2000	200	2000	9	€ 392,59
ARCO3.300.500	300	500	3	€ 151,22
ARCO3.300.1000	300	1000	6	€ 258,62
ARCO3.300.1500	300	1500	10	€ 371,41
ARCO3.300.2000	300	2000	13	€ 504,14

4mm Buitenbocht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
ARCO4.400.500	400	500	6	€ 186,96
ARCO4.400.1000	400	1000	11	€ 340,28
ARCO4.400.1500	400	1500	17	€ 493,10
ARCO4.400.2000	400	2000	22	€ 662,79
ARCO4.600.500	600	500	7	€ 256,27
ARCO4.600.1000	600	1000	14	€ 477,55
ARCO4.600.1500	600	1500	21	€ 695,22
ARCO4.600.2000	600	2000	28	€ 921,24

CORTENSTAAL KEERWANDEN

2mm Recht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
CRS2.200.1000	200	1000	6	€ 34,86
CRS2.200.1500	200	1500	9	€ 52,43
CRS2.200.2000	200	2000	12	€ 68,45
CRS2.300.1000	300	1000	9	€ 50,61
CRS2.300.1500	300	1500	14	€ 76,02
CRS2.300.2000	300	2000	18	€ 98,40

3mm Recht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
CRS3.400.1000	400	1000	17	€ 76,62
CRS3.400.1500	400	1500	25	€ 115,04
CRS3.400.2000	400	2000	33	€ 149,58
CRS3.600.1000	600	1000	26	€ 115,89
CRS3.600.1500	600	1500	39	€ 173,94
CRS3.600.2000	600	2000	50	€ 223,96



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	50 x 25
Materiaal dikte	2-3 mm

Opties

Maatwerk

2mm Binnenhoek

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
CRSN2.200.500	200	500	6	€ 36,07
CRSN2.200.1000	200	1000	11	€ 68,50
CRSN2.300.500	300	500	8	€ 52,44
CRSN2.300.1000	300	1000	16	€ 97,72

2mm Buitenhoek

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
CRSO2.200.500	200	500	6	€ 34,10
CRSO2.200.1000	200	1000	11	€ 66,59
CRSO2.300.500	300	500	8	€ 49,17
CRSO2.300.1000	300	1000	15	€ 94,51

3mm Binnenhoek

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
CRSN3.400.500	400	500	18	€ 97,72
CRSN3.400.1000	400	1000	33	€ 183,34
CRSN3.600.500	600	500	24	€ 149,86
CRSN3.600.1000	600	1000	44	€ 273,95

3mm Buitenhoek

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
CRSO3.400.500	400	500	16	€ 90,68
CRSO3.400.1000	400	1000	31	€ 176,23
CRSO3.600.500	600	500	22	€ 135,65
CRSO3.600.1000	600	1000	42	€ 259,75

2mm Binnenbocht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
CRCN2.200.500	200	500	5	€ 71,87
CRCN2.200.1000	200	1000	9	€ 116,58
CRCN2.200.1500	200	1500	13	€ 158,57
CRCN2.200.2000	200	2000	17	€ 222,09
CRCN2.300.500	300	500	7	€ 85,38
CRCN2.300.1000	300	1000	13	€ 140,26
CRCN2.300.1500	300	1500	19	€ 192,42
CRCN2.300.2000	300	2000	25	€ 266,39

3mm Binnenbocht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
CRCN3.400.500	400	500	15	€ 115,85
CRCN3.400.1000	400	1000	27	€ 196,74
CRCN3.400.1500	400	1500	40	€ 271,64
CRCN3.400.2000	400	2000	52	€ 376,95
CRCN3.600.500	600	500	20	€ 154,56
CRCN3.600.1000	600	1000	37	€ 264,61
CRCN3.600.1500	600	1500	54	€ 343,64
CRCN3.600.2000	600	2000	70	€ 500,51

2mm Buitenbocht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
CRCO2.200.500	200	500	4	€ 70,23
CRCO2.200.1000	200	1000	9	€ 114,93
CRCO2.200.1500	200	1500	13	€ 156,98
CRCO2.200.2000	200	2000	17	€ 223,59
CRCO2.300.500	300	500	6	€ 83,01
CRCO2.300.1000	300	1000	13	€ 137,91
CRCO2.300.1500	300	1500	19	€ 190,07
CRCO2.300.2000	300	2000	24	€ 245,11

3mm Buitenbocht

Model	A	B	kg	Verkoop ex. BTW
CRCO3.400.500	400	500	13	€ 111,33
CRCO3.400.1000	400	1000	26	€ 192,22
CRCO3.400.1500	400	1500	38	€ 270,30
CRCO3.400.2000	400	2000	51	€ 372,47
CRCO3.600.500	600	500	18	€ 146,13
CRCO3.600.1000	600	1000	35	€ 256,18
CRCO3.600.1500	600	1500	53	€ 363,27
CRCO3.600.2000	600	2000	68	€ 492,08

ALUMINIUM KEERWANDEN
BREDE BOVENRAND

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	400 x 40
Materiaal dikte	4 mm

Opties

Maatwerk

RECHT

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
ARS4.600.1000.400	600	1000	16	€ 446,26
ARS4.600.1500.400	600	1500	23	€ 659,80
ARS4.600.2000.400	600	2000	30	€ 879,61

BINNENHOEK

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
ARSN4.600.1000.400	600	1000	30	€ 974,77

BUITENHOEK

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
ARSO4.600.1000.400	600	1000	30	€ 763,77

BINNENBOCHT

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
ARCN4.600.1000.400	600	1000	20	€ 825,32
ARCN4.600.1500.400	600	1500	30	€ 1.129,79
ARCN4.600.2000.400	600	2000	40	€ 1.442,98

BUITENBOCHT

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
ARCO4.600.1000.400	600	1000	20	€ 667,46
ARCO4.600.1500.400	600	1500	30	€ 912,88
ARCO4.600.2000.400	600	2000	40	€ 1.297,67



ZITTING IN LENGTE

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Kopmaat	40x60 40x90
Zitting	Garapa
Onderstrip	Verzinkt staal
Toebehoren	RVS

Opties

Maatwerk

ZITTING IN LENGTE

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
RS.BL.500	488	460	8	€ 383,89
RS.BL.1000	988	460	16	€ 474,24
RS.BL.1500	1488	460	23	€ 549,27
RS.BL.2000	1988	460	30	€ 664,64



CORTENSTAAL KEERWANDEN
BREDE BOVENRAND

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	400 x 40
Materiaal dikte	3 mm

Opties

Maatwerk

RECHT

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
CRS3.600.1000.400	600	1000	36	€ 179,70
CRS3.600.1500.400	600	1500	54	€ 269,70
CRS3.600.2000.400	600	2000	70	€ 359,71

BINNENHOEK

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
CRSN3.600.1000.400	600	1000	58	€ 519,06

BUITENHOEK

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
CRSO3.600.1000.400	600	1000	56	€ 402,93

BINNENBOCHT

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
CRCN3.600.1000.400	600	1000	53	€ 411,94
CRCN3.600.1500.400	600	1500	78	€ 587,43
CRCN3.600.2000.400	600	2000	101	€ 803,89

BUITENBOCHT

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
CRCO3.600.1000.400	600	1000	50	€ 364,82
CRCO3.600.1500.400	600	1500	76	€ 534,94
CRCO3.600.2000.400	600	1500	98	€ 754,99



ZITTING IN BREEDTE

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Kopmaat	65 x 65
Zitting	Garapa
Onderstrip	Verzinkt staal
Toebehoren	RVS

Opties

Maatwerk

ZITTING IN BREEDTE

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
RS.BS.500	450	500	15	€ 354,50
RS.BS.1000	989	500	29	€ 534,49
RS.BS.1500	1451	500	44	€ 692,33
RS.BS.2000	1990	500	58	€ 897,33

44 | Kantopsluiting

Kantopsluiting

Wij produceren kantopsluitingen in Corten staal en Verzinkt staal in vijf hoogten van 100, 150, 200, 290 en 390 mm. De dikte van het materiaal is 2 of 3 mm. We hebben een platte strip, met 90 graden gezette rand en een 180 graden geplette versie. Optioneel kunnen we de strips voorzien van bevestigingsgaten. De lengte is 2300 mm per strip. Deze zijn verkrijgbaar in pakketten van 10 of 25 strips. Ook hebben we standaard hoekstukken. Projectmatig kunnen we deze ook op maat maken.

Opties

- Bevestigingsgaten



Materialen

Frame
- Ct
- St+Zn



Montage
Hardhouten piketpalen (PK)

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Kopmaat	50 x 50
Materiaal	Hardhout
Aantal per pakket	20

Model	A	B	C	Aantal	Verkoop ex BTW
PK1.1	50	50	400	20	€ 31,87
PK2.1	50	50	600	20	€ 47,81
PK3.1	50	50	800	20	€ 63,75

Optie	
8x verzonken gaten + TX-20 schroeven in strip	€ 5,75
4x verzonken gaten + TX-20 schroeven in hoek	€ 5,75



Montage
Corten piketpalen (PKC)

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Kopmaat	30 x 30
Materiaal	Cortenstaal
Aantal per pakket	20

Model	A	B	C	Aantal	Verkoop ex BTW
PKC1.1	30	30	600	20	€ 63,75



Montage
Corten dakvoet (PKV)

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Materiaal	Cortenstaal
Aantal per pakket	1

Model	A	B	C	Aantal	Verkoop ex BTW
PKV100	200	83	80	1	€ 2,20
PKV150	200	123	80	1	€ 2,66
PKV200	200	173	80	1	€ 3,08

Dakvoet enkel voor 2mm kantopsluiting



KANTOPSLUITING RECHT

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Lengte	2300 mm
Materiaal dikte	2-3 mm

	Model	Dikte	Aantal	Verkoop ex BTW
70mm Hoog	C/VR2.70.40	2	40	€ 286,41
	C/VR2.70.20	2	20	€ 190,94
100mm Hoog	C/VR2.100.40	2	40	€ 409,15
	C/VR2.100.20	2	20	€ 245,49
150mm Hoog	C/VR2.150.40	2	40	€ 613,73
	C/VR2.150.20	2	20	€ 327,32
	C/VR3.150.40	3	40	€ 920,60
	C/VR3.150.20	3	20	€ 490,99
200mm Hoog	C/VR2.200.40	2	40	€ 818,31
	C/VR2.200.20	2	20	€ 436,43
	C/VR3.200.40	3	40	€ 1.261,29
	C/VR3.200.20	3	20	€ 651,67
290mm Hoog	C/VR2.290.40	2	40	€ 1.186,55
	C/VR2.290.20	2	20	€ 632,83
	C/VR3.290.40	3	40	€ 1.828,87
	C/VR3.290.20	3	20	€ 944,92
390mm Hoog	C/VR2.390.40	2	40	€ 1.595,70
	C/VR2.390.20	2	20	€ 851,04
	C/VR3.390.40	3	40	€ 2.459,52
	C/VR3.390.20	3	20	€ 1.270,75

Code C voor corten en V voor verzinkt



KANTOPSLUITING GEZET

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand gezet	30 mm
Lengte	2300 mm
Materiaal dikte	2-3 mm

Model	Dikte	Aantal	Verkoop ex BTW
C/VZ2.100.40	2	40	€ 564,96
C/VZ2.100.20	2	20	€ 301,31
C/VZ2.150.40	2	40	€ 785,64
C/VZ2.150.20	2	20	€ 419,01
C/VZ3.150.40	3	40	€ 1.171,84
C/VZ3.150.20	3	20	€ 605,45
C/VZ2.200.40	2	40	€ 1.006,33
C/VZ2.200.20	2	20	€ 536,71
C/VZ3.200.40	3	40	€ 1.541,26
C/VZ3.200.20	3	20	€ 796,32
C/VZ2.290.40	2	40	€ 1.403,56
C/VZ2.290.20	2	20	€ 748,57
C/VZ3.290.40	3	40	€ 2.152,34
C/VZ3.290.20	3	20	€ 1.112,04
C/VZ2.390.40	2	40	€ 1.844,93
C/VZ2.390.20	2	20	€ 983,96
C/VZ3.390.40	3	40	€ 2.831,31
C/VZ3.390.20	3	20	€ 1.462,84

Code C voor corten en V voor verzinkt



KANTOPSLUITING GEPLET

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand geplet	15 mm
Lengte	2300 mm
Materiaal dikte	2-3 mm

Model	Dikte	Aantal	Verkoop ex BTW
C/VP2.70.40	2	40	€ 393,08
C/VP2.70.20	2	20	€ 262,05
C/VP2.100.40	2	40	€ 535,15
C/VP2.100.20	2	20	€ 285,42
C/VP2.150.40	2	40	€ 771,95
C/VP2.150.20	2	20	€ 411,71
C/VP3.150.40	3	40	€ 1.250,95
C/VP3.150.20	3	20	€ 646,32
C/VP2.200.40	2	40	€ 1.008,74
C/VP2.200.20	2	20	€ 538,00
C/VP3.200.40	3	40	€ 1.614,60
C/VP3.200.20	3	20	€ 834,21
C/VP2.290.40	2	40	€ 1.434,97
C/VP2.290.20	2	20	€ 765,32
C/VP3.290.40	3	40	€ 2.269,16
C/VP3.290.20	3	20	€ 1.172,40
C/VP2.390.40	2	40	€ 1.908,56
C/VP2.390.20	2	20	€ 1.017,90
C/VP3.390.40	3	40	€ 2.996,46
C/VP3.390.20	3	20	€ 1.548,17

Code C voor corten en V voor verzinkt



KANTOPSLUITING HOEK RECHT

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Lengte en breedte	300 mm
Materiaal dikte	2-3 mm

	Model	Dikte	Hoek	Verkoop ex BTW
70mm Hoog	C/VR2.70 BU	2	Buiten	€ 3,91
	C/VR2.70 BI	2	Binnen	€ 3,91
100mm Hoog	C/VR2.100 BU	2	Buiten	€ 6,37
	C/VR2.100 BI	2	Binnen	€ 6,37
150mm Hoog	C/VR2.150 BU	2	Buiten	€ 8,38
	C/VR2.150 BI	2	Binnen	€ 8,38
	C/VR3.150 BU	3	Buiten	€ 12,90
	C/VR3.150 BI	3	Binnen	€ 12,90
200mm Hoog	C/VR2.200 BU	2	Buiten	€ 11,18
	C/VR2.200 BI	2	Binnen	€ 11,18
	C/VR3.200 BU	3	Buiten	€ 17,20
	C/VR3.200 BI	3	Binnen	€ 17,20
290mm Hoog	C/VR2.290 BU	2	Buiten	€ 16,21
	C/VR2.290 BI	2	Binnen	€ 16,21
	C/VR3.290 BU	3	Buiten	€ 24,93
	C/VR3.290 BI	3	Binnen	€ 24,93
390mm Hoog	C/VR2.390 BU	2	Buiten	€ 21,80
	C/VR2.390 BI	2	Binnen	€ 21,80
	C/VR3.390 BU	3	Buiten	€ 33,53
	C/VR3.390 BI	3	Binnen	€ 33,53

Code C voor corten en V voor verzinkt



KANTOPSLUITING HOEK GEZET

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand gezet	30 mm
Lengte en breedte	300 mm
Materiaal dikte	2-3 mm

Model	Dikte	Hoek	Verkoop ex BTW
C/VZ2.100 BU	2	Buiten	€ 7,68
C/VZ2.100 BI	2	Binnen	€ 7,68
C/VZ2.150 BU	2	Buiten	€ 10,68
C/VZ2.150 BI	2	Binnen	€ 10,68
C/VZ3.150 BU	3	Buiten	€ 16,30
C/VZ3.150 BI	3	Binnen	€ 16,30
C/VZ2.200 BU	2	Buiten	€ 13,67
C/VZ2.200 BI	2	Binnen	€ 13,67
C/VZ3.200 BU	3	Buiten	€ 21,00
C/VZ3.200 BI	3	Binnen	€ 21,00
C/VZ2.290 BU	2	Buiten	€ 19,07
C/VZ2.290 BI	2	Binnen	€ 19,07
C/VZ3.290 BU	3	Buiten	€ 29,20
C/VZ3.290 BI	3	Binnen	€ 29,20
C/VZ2.390 BU	2	Buiten	€ 25,07
C/VZ2.390 BI	2	Binnen	€ 25,07
C/VZ3.390 BU	3	Buiten	€ 38,41
C/VZ3.390 BI	3	Binnen	€ 38,41

Code C voor corten en V voor verzinkt



KANTOPSLUITING HOEK GEPLET

Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand geplet	15 mm
Lengte en breedte	300 mm
Materiaal dikte	2-3 mm

Model	Dikte	Hoek	Verkoop ex BTW
C/VP2.70 BU	2	Buiten	€ 6,37
C/VP2.70 BI	2	Binnen	€ 6,37
C/VP2.100 BU	2	Buiten	€ 7,24
C/VP2.100 BI	2	Binnen	€ 7,24
C/VP2.150 BU	2	Buiten	€ 10,44
C/VP2.150 BI	2	Binnen	€ 10,44
C/VP3.150 BU	3	Buiten	€ 16,89
C/VP3.150 BI	3	Binnen	€ 16,89
C/VP2.200 BU	2	Buiten	€ 13,64
C/VP2.200 BI	2	Binnen	€ 13,64
C/VP3.200 BU	3	Buiten	€ 21,81
C/VP3.200 BI	3	Binnen	€ 21,81
C/VP2.290 BU	2	Buiten	€ 19,41
C/VP2.290 BI	2	Binnen	€ 19,41
C/VP3.290 BU	3	Buiten	€ 30,65
C/VP3.290 BI	3	Binnen	€ 30,65
C/VP2.390 BU	2	Buiten	€ 25,81
C/VP2.390 BI	2	Binnen	€ 25,81
C/VP3.390 BU	3	Buiten	€ 40,47
C/VP3.390 BI	3	Binnen	€ 40,47

Code C voor corten en V voor verzinkt

Boomroosters

Boomroosters

Door boomroosters toe te passen zorg je ten eerste voor veiligheid. Het maaiveld blijft rondom de bomen gelijk waardoor er geen gevaarlijke situaties ontstaan. De bomen zelf zijn ook beschermd. De stam en wortels van bomen worden door de boomroosters niet beschadigd. Boomroosters zorgen er tevens voor dat er makkelijker water en zuurstof bij de wortels kan komen. Het onderliggende frame voorkomt belasting en beschadiging van wortels. Dikwandig cortenstaal leent zich uitstekend voor het produceren van boomroosters. U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment standaard producten maar door onze eigen productie kunnen wij in samenspraak met u snel uw wensen realiseren. Eigen grafische patronen en specifieke afmetingen kunnen wij voor u produceren.

Belastingsklasse EN-1433

- Onze boomroosters voldoen standaard aan klasse A, mits gemonteerd volgens voorschriften
- Rooster dient ondersteund te worden door draagkrachtige zanddek, split of grind

Opties

- Uitsparing Grondspot
- Uitsparing ventilatie

Plaatsing

- Zie productblad boomroosters



Materialen

Rooster
- Ct
- St+RAL

Frame
- St+Zn

BOOMROOSTER ROND
(EXCL. FRAME)



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Model	TGGR.R
Cortenstaal dikte	10 mm
Staal dikte	10 mm

Opties

Maatwerk

TGFR.R

Cortenstaal

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
TGGR.R980	980	980	10	37	€ 227,05
TGGR.R1200	1200	1200	10	58	€ 339,68
TGGR.R1490	1490	1490	10	86	€ 474,42
TGGR.R1800	1800	1800	10	134	€ 720,97
TGGR.R1950	1950	1950	10	141	€ 752,25

Verzinkt staal + poedercoating

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
TGGR.R980	980	980	10	37	€ 459,58
TGGR.R1200	1200	1200	10	58	€ 687,69
TGGR.R1490	1490	1490	10	86	€ 1.006,25
TGGR.R1800	1800	1800	10	134	€ 1.509,41
TGGR.R1950	1950	1950	10	141	€ 1.655,13

BOOMROOSTER FRAME
ROND



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Model	TGFR.R
Materiaaldikte	2 mm

Verzinkt staal

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
TGFR.R980	980	980	50	12	€ 343,54
TGFR.R1200	1200	1200	50	15	€ 379,67
TGFR.R1490	1490	1490	50	19	€ 417,37
TGFR.R1800	1800	1800	50	23	€ 460,48
TGFR.R1950	1950	1950	50	28	€ 516,16

BOOMROOSTER VIERKANT
(EXCL. FRAME)



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Model	TGGR.S
Cortenstaal dikte	10 mm
Staal dikte	10 mm

Opties

Maatwerk

TGFR.S

Cortenstaal

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
TGGR.S980	980	980	10	50	€ 287,36
TGGR.S1200	1200	1200	10	77	€ 415,24
TGGR.S1490	1490	1490	10	115	€ 585,79
TGGR.S1800	1800	1800	10	176	€ 873,72
TGGR.S1950	1950	1950	10	191	€ 936,80

Verzinkt staal + poedercoating

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
TGGR.S980	980	980	10	50	€ 538,87
TGGR.S1200	1200	1200	10	77	€ 795,05
TGGR.S1490	1490	1490	10	115	€ 1.165,90
TGGR.S1800	1800	1800	10	176	€ 1.732,96
TGGR.S1950	1950	1950	10	191	€ 1.922,43

BOOMROOSTER FRAME
VIERKANT



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Model	TGFR.S
Materiaaldikte	2 mm

Verzinkt staal

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
TGFR.S980	980	980	50	15	€ 310,33
TGFR.S1200	1200	1200	50	19	€ 342,97
TGFR.S1490	1490	1490	50	24	€ 385,03
TGFR.S1800	1800	1800	50	29	€ 428,98
TGFR.S1950	1950	1950	50	38	€ 505,34

Patronen

Patronen

De onderstaande patronen zijn toepasbaar in alle maatvoeringen. Het patroon kan lichtelijk afwijken per maatvoering. Door eigen laserapparatuur is maatwerk mogelijk, laat u hierover informeren. Boomroosters kunnen worden uitgevoerd in cortenstaal of zwart.



Materialen

CT

ST+RAL

Al onze patronen zijn zowel in Cortenstaal als in een RAL kleur leverbaar.

P1

P2



P3

P4

P5



P6

P7 (Niet Rond)



Combinatie

Combinatie

Dankzij de modulaire opzet van onze boomroosters zijn de vierkante en ronde modellen te combineren. Met deze combinatie is een halfrond boomrooster ook mogelijk.

Met een halfrond boomrooster kun je ideaal bestaande bomen afwerken op een voetpad.



60 | Boombeugels

Boombeugels

Boombeugels

De serie boombeugels passen in iedere omgeving dankzij de tijdloze vormgeving en sluit naadloos aan op onze serie boomroosters.

Met boombeugels zorg je voor de veiligheid die een boom verdient. Boombeugels kunnen alleen gecombineerd worden met de roosters van 1500 en 1800mm (vierkant en rond).

Plaatsing

- Plaatsing op boomrooster
- Onder maaiveld op aanvraag

Materialen

CT

ST+RAL

AROS
ROND



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Model	ARTG.R700
Cortenstaal dikte	4 mm
Staal dikte	4 mm

Opties

TGGR+TGFR

Cortenstaal

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
ARTG.R700	826	337	850	15	€ 137.62

Verzinkt staal + poedercoating

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
ARTG.R700	826	337	850	15	€ 198.16

STORR
ROND



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Model	STTG.R700
Cortenstaal dikte	10 mm
Staal dikte	10 mm

Opties

TGGR+TGFR

Cortenstaal

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
STTG.R700	806	332	850	24	€ 196.18

Verzinkt staal + poedercoating

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
STTG.R700	806	332	850	24	€ 283.19

Nieuw

AROS
RECHT



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Model	ARTG.S700
Cortenstaal dikte	2 mm
Staal dikte	2 mm

Opties

TGGR+TGFR

Cortenstaal

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
ARTG.S700	545	160	850	8	€ 81.25

Verzinkt staal + poedercoating

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
ARTG.S700	545	160	850	8	€ 109.26

Nieuw

STORR
RECHT



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Model	STTG.S700
Cortenstaal dikte	10 mm
Staal dikte	10 mm

Opties

TGGR+TGFR

Cortenstaal

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
STTG.S700	545	160	850	16	€ 135.57

Verzinkt staal + poedercoating

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
STTG.S700	545	160	850	16	€ 194.36

Boomspiegels

Door de klimaatverandering vinden er steeds meer heftige regenbuien plaats. Het riool kan het hemelwater dat in één keer valt vaak niet verwerken, met als gevolg dat de straten blank staan. Door dit water te bufferen in de groenvakkken wordt het riool ontlast en kunnen de planten in drogere periodes het water opnemen.

Bomen hebben veel te verduren in de openbare ruimte. Naast het afwateren en een esthetische afwerking, ontlasten onze Tree Waterdrain Edges de bomen. Door ze een welverdiend podium te geven ontzorg je de boom van invloeden van buitenaf.

Tree Waterdrain Edges® zijn goed te combineren met onze boomroosters.

Plaatsing

- Op fundering, zie productblad

Materialen

CT

AL+RAL

Patronen

De onderstaande patronen zijn toepasbaar in alle maatvoeringen. Het patroon kan lichtelijk afwijken per maatvoering. Door eigen laserapparatuur is maatwerk mogelijk, laat u hierover informeren. Boomspiegels kunnen worden uitgevoerd in cortenstaal ('roest') of zwart.

Materialen

CT

AL+RAL

Al onze patronen zijn zowel in Corten als RAL kleur leverbaar.

P1

P2

P3

P4

P5

P6



P7 (Niet rond)



Boomspiegel vierkant



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	100 x 40
Corten dikte	3 mm
Aluminium dikte	4 mm
Patronen	7

Opties

Maatwerk

Cortenstaal

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
TWE S980.Ct	1440	1440	250	66,8	€ 424,31
TWE S1200.Ct	1660	1660	250	77,3	€ 469,97
TWE S1490.Ct	1940	1940	250	90,4	€ 524,11
TWE S1800.Ct	2260	2260	250	103,2	€ 600,69
TWE S1950.Ct	2410	2410	250	111,2	€ 629,06

Aluminium

Model	A	B	C	kg	Verkoop ex BTW
TWE S980.Al	1440	1440	250	30,4	€ 1.001,13
TWE S1200.Al	1660	1660	250	35,9	€ 1.137,95
TWE S1490.Al	1940	1940	250	41,9	€ 1.295,11
TWE S1800.Al	2260	2260	250	48,5	€ 1.491,33
TWE S1950.Al	2410	2410	250	51,6	€ 1.575,18

Prijzen voor alle patronen gelijk.

Boomspiegel rond



Specificaties

Omschrijving	Standaard
Bovenrand	100 x 40
Corten dikte	3 mm
Aluminium dikte	4 mm
Patronen	6

Opties

Maatwerk

Cortenstaal

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
TWE R980.Ct	1430	250	50,6	€ 583,02
TWE R1200.Ct	1660	250	58,5	€ 652,16
TWE R1490.Ct	1940	250	66,9	€ 790,46
TWE R1800.Ct	2260	250	77,3	€ 922,61
TWE R1950.Ct	2410	250	81,8	€ 968,58

Aluminium

Model	A	B	kg	Verkoop ex BTW
TWE R980.Al	1430	250	23,3	€ 1.107,25
TWE R1200.Al	1660	250	26,5	€ 1.246,05
TWE R1490.Al	1940	250	30,8	€ 1.485,60
TWE R1800.Al	2260	250	35,6	€ 1.724,17
TWE R1950.Al	2410	250	37,7	€ 1.818,14

Prijzen voor alle patronen gelijk.

FURNS®
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

WWW.FURNS.COM